DUHAL LED

ISO 9001:2015

BẢNG GIÁ

THÁNG 09/2022

A



DUHAL LED

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

DUHAL LIGHTING

www.duhal.com.vn

DUHAL LED



EMC LÀ GÌ ?


TẠI SAO EMC LẠI CẦN THIẾT CHO ĐÈN LED CHIẾU SÁNG?

- Khi một thiết bị điện tử hoạt động, chúng thường phát ra một lượng sóng điện từ. Khi lượng sóng điện từ này đủ lớn, sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh và sức khỏe của con người.
- Thông thường người tiêu dùng khi chọn mua một bóng đèn LED, sẽ chỉ quan tâm đến kiểu dáng, độ sáng, chất lượng sản phẩm mà ít chú ý đến khả năng tương thích điện từ của đèn LED.

- Vậy EMC chính là khả năng tương thích điện từ của các sản phẩm điện tử khi hoạt động. EMC viết tắt của tiếng Anh là Electro-magnetic Compatibility. Khi các thiết bị điện - điện tử được trang bị EMC sẽ giúp ngăn cản sóng điện từ phát ra từ chính thiết bị và có khả năng chống lại sóng điện từ từ các thiết bị khác.

- Các thiết bị y tế trong bệnh viện cần có độ chính xác cao, nếu không may xảy ra nhiễu trong hệ thống điện thì sẽ làm cho các thiết bị y tế hoạt động không chính xác gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Dưới đây là hình ảnh thể hiện mức độ nhiễu điện từ nằm trong phạm vi cho phép của tiêu chuẩn EMC.



- Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự. Trong đó bóng đèn LED cũng là đối tượng bắt buộc thực hiện theo quy chuẩn này.

- Đèn LED muốn hoạt động phải có Driver giúp chuyển đổi nguồn điện và ổn áp, do đó bộ nguồn Driver của đèn LED nhất thiết phải có EMC. Tuy nhiên do giá cả và lợi nhuận các nhà sản xuất thường cắt bỏ phần EMC trong đèn LED, điều này không những gây ra nhiễu cho thiết bị xung quanh mà còn giảm tuổi thọ của đèn LED, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Sản phẩm Đèn LED Duhal có tính năng tương thích điện từ EMC, không gây nhiễu cho các thiết bị điện tử khác, không ảnh hưởng nhiễu của các thiết bị điện tử khác.

DUHAL LED


BÓNG LED TUÝP - ĐÈN LED BATTEN ..... 04 - 05


ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN - GẮN NỔI ..... 06 - 11


ĐÈN MÁNG LED ÂM TRẦN / TÁN QUANG 12


ĐÈN ÂM TRẦN LED ..... 13 - 22


ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED ..... 23 - 25


ĐÈN LED GẮN NỔI - ỐP TRẦN ..... 26 - 34


ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 35


ĐÈN LED ÂM TƯỜNG 36


ĐÈN PHA LED - ĐÈN LED SÂN THI ĐẤU ..... 37 - 39


ĐÈN LED ÂM NƯỚC ..... 40 - 42



ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP ..... 43 - 44


ĐÈN ĐƯỜNG LED ..... 45 - 47


ĐÈN LED CHỐNG THẤM - ĐÈN ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 48


MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG ÂM TRẦN - LẮP NỔI T8
MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỤP MICA T8 ..... 49 - 50


MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG LẮP NỔI CHỤP MICA T8
MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỐNG THẤM CHỤP MICA T8
ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỮ V T8 51


ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG - SƠN TĨNH ĐIỆN T8
MÁNG ĐÈN LED BATTEN T8 - T5 52


MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG LẮP NỔI - ÂM TRẦN T5
ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG - SƠN TĨNH ĐIỆN T5 53


ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN - ĐÈN LED CHỐNG THẤM IP68 54


ĐÈN CHỐNG NỔ - ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG NỔ 55


ĐÈN PHA LED CHỐNG NỔ - ĐÈN BÁO TẦNG CAO 56


ĐÈN THOÁT HIỂM 57



ĐÈN KHẨN CẤP 58


ĐÈN CHÓA CÔNG NGHIỆP - ĐÈN SÂN THI ĐẤU - ĐÈN SÂN VƯỜN 59


BỘ CẢM BIẾN - BỘ LƯU 60

BÓNG LED TUÝP T8

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 110 lm/W
- CRI: 85
- Góc chiếu: 180°
- Chất liệu: Nhôm, PC, Thủy tinh





Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn



SDH

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước L (mm)	Giá bán (VNĐ)
SDH110	10W	3000K/6500K	1100 lm	600	**91.000**
SDH120	20W	3000K/6500K	2200 lm	1200	**117.000**
SDH136	36W	3000K/6500K	3600 lm	1200	**229.000**
SDH123	23W	3000K/6500K	2500 lm	1500	**197.000**

Chụp nhựa PC chống cháy đạt chuẩn UL. Chống sốc điện 1kV, PF 0.5.
Sản phẩm thiết kế sử dụng ở môi trường điện bình thường, không có tác nhân gây nhiễu, sốc điện. Không sử dụng quá 12 giờ/ngày.



SDHT

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước L (mm)	Giá bán (VNĐ)
SDH1104	10W	3000K/6500K	1100 lm	600	**125.000**
SDH1204	20W	3000K/6500K	2200 lm	1200	**199.000**
SDH1364	36W	3000K/6500K	3600 lm	1200	**372.000**

Chụp nhựa PC chống cháy đạt chuẩn UL. Đạt chuẩn EMC, chống sốc điện 1kV, PF 0.9. Không sử dụng quá 12 giờ/ngày.



SDHB

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước L (mm)	Giá bán (VNĐ)
SDHT801	9W	3000K/6500K	1100 lm	600	**251.000**
SDHT803	18W	3000K/6500K	2200 lm	1200	**325.000**
SDHT804	23W	3000K/6500K	2500 lm	1500	**651.000**

Thân đèn hợp kim nhôm cao cấp, chụp nhựa PC chống cháy đạt chuẩn UL. Đầu xoay 180°
Đạt chuẩn EMC, chống sốc điện 1kV, PF 0.9. Hoạt động trên nhiệt độ thấp, bền bỉ 24/24h.



TUV0081

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước L (mm)	Giá bán (VNĐ)
SDHB001	9W	3000K/6500K	1300 lm	600	**328.000**
SDHB003	18W	3000K/6500K	2500 lm	1200	**385.000**
SDHB004	36W	3000K/6500K	4200 lm	1200	**843.000**

Thân đèn hợp kim nhôm cao cấp, chụp nhựa PC chống cháy đạt chuẩn UL.
Đạt chuẩn EMC, chống sốc điện 1kV, PF 0.9. Hoạt động trên nhiệt độ thấp, bền bỉ 24/24h.



DUV0081

BÓNG LED DIỆT KHUẨN

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Kích Thước L (mm)	Giá bán (VNĐ)
TUV0081	8W	UVC	600	**2.859.000**
DUV0081	8W	UVC	600	**3.491.000**

*Đèn **Tube UV**: DUV0081 có tích hợp cảm biến chuyển động không gây hại cho người hoạt động xung quanh.*


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

BÓNG LED TUÝP T5

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 110 lm/W
- CRI: 85
- Góc chiếu: 180°
- Chất liệu: Hợp kim sơn tĩnh điện, PC

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







BÓNG LED TUÝP T5

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước L (mm)	Giá bán (VNĐ)
SDHT506	9W	3000K/6500K	1100 lm	550	**237.000**
SDHT512	18W	3000K/6500K	2200 lm	1155	**328.000**

Sử dụng nguồn Driver rời.



BÓNG LED TUÝP T5 - THÂN T8

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước L (mm)	Giá bán (VNĐ)
SHN501	9W	3000K/6500K	1000 lm	550	**133.000**
SHN503	18W	3000K/6500K	2000 lm	1155	**178.000**

Sử dụng nguồn Driver tích hợp trong bóng.



ĐÈN LED BATTEN T8

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH (mm)	Giá bán (VNĐ)
SDHD110	10W	3000K/6500K	1100 lm	610x34x47	**179.000**
SDHD120	20W	3000K/6500K	2200 lm	1220x34x47	**230.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH (mm)	Giá bán (VNĐ)
SDHD210	2x10W	3000K/6500K	2200 lm	610x95x60	**256.000**
SDHD220	2x20W	3000K/6500K	4400 lm	1220x95x60	**416.000**


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Góc chiếu: 120°
- Chất liệu: PC (thân đèn).

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn





ĐÈN LED PANEL CAO CẤP



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDPT247	7W	3000K/6500K	750 lm	106x30	90	**101.000**
SDPT207	7W	3000K/6500K	750 lm	118x30	105	**110.000**
SDPT209	9W	3000K/6500K	950 lm	144x30	130	**136.000**
SDPT212	12W	3000K/6500K	1300 lm	167x30	155	**176.000**
SDPT215	15W	3000K/6500K	1600 lm	192x30	175	**211.000**

EMC

Chống sốc điện 1kV

ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDMT0061	7W	6500K/3000K/4200K	750 lm	106x28	90	**158.000**
SDMT0091	9W	6500K/3000K/4200K	940 lm	144x28	130	**217.000**
SDMT0121	12W	6500K/3000K/4200K	1260 lm	167x28	155	**263.000**

Chất liệu: hợp kim sơn tĩnh điện (thân đèn)

Chống sốc điện 1kV








Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Góc chiếu: 120°
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn).

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDGT503	3W	3000K/6500K	330 lm	91x22	75	**95.000**
SDGT504	4W	3000K/6500K	450 lm	105x22	90	**99.000**
SDGT547	7W	3000K/6500K	750 lm	105x22	90	**111.000**
SDGT507	7W	3000K/6500K	750 lm	120x22	110	**121.000**
SDGT509	9W	3000K/6500K	950 lm	150x22	130-135	**151.000**
SDGT512	12W	3000K/6500K	1300 lm	170x22	155	**195.000**
SDGT515	15W	3000K/6500K	1600 lm	192x22	175	**234.000**
SDGT518	18W	3000K/6500K	1900 lm	222x22	205	**256.000**
SDGT524	24W	3000K/6500K	2450 lm	300x22	280	**465.000**

Chống sốc điện 1kV



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ (mm)	Giá bán (VNĐ)
SDGV506	7W	3000K/6500K	750 lm	120x120x18	105x105	**156.000**
SDGV509	9W	3000K/6500K	950 lm	150x150x18	135x135	**219.000**
SDGV512	12W	3000K/6500K	1300 lm	170x170x18	155x155	**244.000**
SDGV515	15W	3000K/6500K	1600 lm	190x190x18	175x175	**288.000**
SDGV518	18W	3000K/6500K	1900 lm	225x225x18	210x210	**334.000**
SDGV524	24W	3000K/6500K	2400 lm	297x297x18	280x280	**507.000**

Chống sốc điện 1kV



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDGD506	7W	3000K/6500K	750 lm	120x30	110	**259.000**
SDGD509	9W	3000K/6500K	950 lm	147x30	135	**352.000**
SDGD512	12W	3000K/6500K	1300 lm	168x30	155	**396.000**
SDGD515	15W	3000K/6500K	1600 lm	190x30	180	**486.000**


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Góc chiếu: 120°
- Chất liệu: PC (thân đèn).

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn





Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DGT0083	8W	3000K/6500K	800 lm	100x25	70	**224.000**
DGT0123	12W	3000K/6500K	1200 lm	130x25	100	**324.000**
DGT0183	18W	3000K/6500K	1800 lm	180x25	160	**458.000**
DGT0223	22W	3000K/6500K	2200 lm	220x25	200	**565.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ (mm)	Giá bán (VNĐ)
DGV0083	8W	3000K/6500K	800 lm	100x100x25	80x80	**247.000**
DGV0123	12W	3000K/6500K	1200 lm	130x130x25	115x115	**366.000**
DGV0183	18W	3000K/6500K	1800 lm	180x180x25	165x165	**514.000**
DGV0223	22W	3000K/6500K	2200 lm	220x220x25	205x205	**653.000**

ĐÈN LED ÂM TRẦN TRÒN GÓC RỘNG



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDGT0081	8W	3000K/6500K	800 lm	120x36	95	**226.000**
SDGT0151	15W	3000K/6500K	1500 lm	145x36	120	**301.000**
SDGT0201	20W	3000K/6500K	2000 lm	170x36	145	**382.000**
SDGT0241	24W	3000K/6500K	2400 lm	220x36	195	**509.000**

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ (mm)	Giá bán (VNĐ)
SDGV0061	6W	3000K/6500K	600 lm	120x120x25	105x105	**197.000**
SDGV0101	10W	3000K/6500K	1000 lm	145x145x25	130x130	**279.000**
SDGV0151	15W	3000K/6500K	1500 lm	170x170x25	155x155	**328.000**
SDGV0201	20W	3000K/6500K	2000 lm	220x220x25	205x205	**422.000**


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Góc chiếu: 120°
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDGB506	6W	3000K/6500K	650 lm	120x120x35	**158.000**
SDGB509	9W	3000K/6500K	950 lm	130x130x35	**220.000**
SDGB512	12W	3000K/6500K	1300 lm	170x170x35	**271.000**
SDGB515	15W	3000K/6500K	1600 lm	182x182x35	**288.000**
SDGB518	18W	3000K/6500K	1900 lm	225x225x35	**348.000**
SDGB524	24W	3000K/6500K	2450 lm	300x300x35	**520.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDGC506	6W	3000K/6500K	650 lm	120x35	**147.000**
SDGC509	9W	3000K/6500K	950 lm	150x35	**187.000**
SDGC512	12W	3000K/6500K	1300 lm	175x35	**230.000**
SDGC515	15W	3000K/6500K	1600 lm	190x35	**260.000**
SDGC518	18W	3000K/6500K	1900 lm	225x35	**318.000**
SDGC524	24W	3000K/6500K	2450 lm	300x35	**517.000**

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI VIỀN TRÒN



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDGC0181	18W	3000K/6500K	1900 lm	217x37	**303.000**
SDGC0241	24W	3000K/6500K	2450 lm	300x37	**482.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDGB0181	18W	3000K/6500K	1900 lm	215x215x37	**310.000**
SDGB0241	24W	3000K/6500K	2450 lm	300x300x37	**503.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Góc chiếu: 120°
- Chất liệu: PC (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DGC0123	12W	3000K/6500K	1200 lm	130x30	**353.000**
DGC0183	18W	3000K/6500K	1800 lm	180x30	**514.000**
DGC0223	22W	3000K/6500K	2200 lm	220x30	**653.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DGB0123	12W	3000K/6500K	1200 lm	130x130x30	**400.000**
DGB0183	18W	3000K/6500K	1800 lm	180x180x30	**569.000**
DGB0223	22W	3000K/6500K	2200 lm	220x220x30	**708.000**

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG




Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DGC0094	9W	3000K/4000K/6500K	900 lm	155x20	70-100	**568.000**
DGC0124	12W	3000K/4000K/6500K	1200 lm	175x20	70-120	**641.000**
DGC0184	18W	3000K/4000K/6500K	1800 lm	225x20	70-170	**780.000**
DGC0244	24W	3000K/4000K/6500K	2400 lm	300x20	70-240	**1.052.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DGB0094	9W	3000K/4000K/6500K	900 lm	155x155x20	70-100	**589.000**
DGB0124	12W	3000K/4000K/6500K	1200 lm	175x175x20	70-120	**644.000**
DGB0184	18W	3000K/4000K/6500K	1800 lm	225x225x20	70-170	**796.000**
DGB0244	24W	3000K/4000K/6500K	2400 lm	300x300x20	70-240	**1.050.000**

Tùy chọn: Sản phẩm tích hợp cảm biến: DGC/DGBxxx4S - giá Call



Tùy chỉnh màu ánh sáng bằng công tắc trên thân đèn


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Góc chiếu: 120°
- Chất liệu: PC (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn





ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DGC0365	36W	5000K	3600 lm	480x24	**1.833.000**
DGC0455	45W	5000K	4500 lm	600x26	**2.681.000**

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU CAO CẤP



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DGC0369	36W	3000K/4000K/6500K	3600 lm	480x24	**2.092.000**
DGC0459	45W	3000K/4000K/6500K	4500 lm	600x26	**2.866.000**

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU THÔNG MINH CAO CẤP



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DGC1369	36W	3000K/4000K/6500K	3600 lm	480x24	**2.615.000**
DGC1459	45W	3000K/4000K/6500K	4500 lm	600x26	**3.551.000**




Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN MÁNG LED ÂM TRẦN

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Góc chiếu: 120°
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDLA0181	18W	3000K/6500K	1900 lm	605x305x52	**750.000**
SDLA0361	36W	3000K/6500K	3800 lm	605x605x52	**1.148.000**
SDLA0362	36W	3000K/6500K	3800 lm	1210x305x52	**1.148.000**
SDLA0721	72W	3000K/6500K	7600 lm	1210x605x52	**2.198.000**

ĐÈN MÁNG TÁN QUANG LED



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SLLA0301	28W	3000K/6500K	2900 lm	595x295x38	**782.000**
SLLA0302	35W	3000K/6500K	3600 lm	1195x295x38	**1.146.000**
SLLA0451	45W	3000K/6500K	4900 lm	595x595x38	**1.070.000**
SLLA0601	60W	3000K/6500K	6600 lm	1195x595x38	**2.115.000**



ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CHIẾU SÂU

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước (mm)	Giá bán (VNĐ)
APA1502	150W	3000K/6500K	15000 lm	1200x300x30	**5.083.000**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ÂM TRẦN LED

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn



ĐÈN ÂM TRẦN LED CHIẾU SÂU



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA0071	7W	3000K/6500K	700 lm	105x45	90	**361.000**
DFA0791	9W	3000K/6500K	900 lm	105x45	90	**400.000**
DFA0091	9W	3000K/6500K	900 lm	130x45	110	**432.000**
DFA0121	12W	3000K/6500K	1200 lm	145x53	125	**481.000**
DFA0151	15W	3000K/6500K	1500 lm	165x53	145	**562.000**
DFA0201	20W	3000K/6500K	2000 lm	195x60	175	**700.000**
DFA0301	30W	3000K/6500K	3000 lm	225x60	200	**899.000**

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU SÂU TRẦN CAO



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA0103	10W	3000K/6500K	1100 lm	90x50	78	**675.000**
DFA0203	20W	3000K/6500K	2200 lm	120x65	100	**920.000**
DFA0303	30W	3000K/6500K	3300 lm	148x80	130	**1.436.000**
DFA0403	40W	3000K/6500K	4400 lm	200x105	170	**2.027.000**
DFA0503	50W	3000K/6500K	5500 lm	230x115	200	**2.457.000**

ĐÈN LED DOWNLIGHT XOAY CHIẾU ĐIỂM ÂM TRẦN



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA0104	10W	3000K/6500K	1100 lm	110x80	95	**928.000**
DFA0204	20W	3000K/6500K	2200 lm	140x100	120	**1.428.000**
DFA0304	30W	3000K/6500K	3300 lm	160x110	140	**2.114.000**

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM ÂM TRẦN



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA0072	7W	3000K/6500K	770 lm	90x85	70	**606.000**
DFA0202	20W	3000K/6500K	2200 lm	108x102	90	**1.099.000**
DFA0302	30W	3000K/6500K	3300 lm	138x110	120	**1.706.000**
DFA0402	40W	3000K/6500K	4400 lm	160x125	140	**2.356.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn





Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA0076	7W	3000K/6500K	700 lm	72x92	63	**708.000**
DFA0206	20W	3000K/6500K	2000 lm	100x110	85	**1.285.000**
DFA0306	30W	3000K/6500K	3000 lm	120x130	105	**2.126.000**
DFA0406	40W	3000K/6500K	4000 lm	143x135	125	**2.781.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA0107	10W	3000K/6500K	1000 lm	72x86	63	**921.000**
DFA0207	20W	3000K/6500K	2000 lm	98x104	85	**1.374.000**
DFA0307	30W	3000K/6500K	3000 lm	120x119	105	**2.053.000**

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU SÂU



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
BFA0071	7W	3000K/6500K	700 lm	68x38	60	**517.000**
BFA0101	10W	3000K/6500K	1000 lm	94x48	83	**785.000**
BFA0151	15W	3000K/6500K	1500 lm	118x56	100	**993.000**
BFA0201	20W	3000K/6500K	2000 lm	136x67	120	**1.156.000**
BFA0301	30W	3000K/6500K	3000 lm	165x78	145	**1.681.000**
BFA0401	40W	3000K/6500K	4000 lm	200x94	180	**2.316.000**
BFA0501	50W	3000K/6500K	5000 lm	220x100	190	**2.699.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
BIB0071	7W	3000K/6500K	700 lm	85x75	75	**650.000**
BIB0151	15W	3000K/6500K	1500 lm	112x105	100	**1.190.000**
BIB0301	30W	3000K/6500K	3000 lm	140x125	125	**1.940.000**
BIB0401	40W	3000K/6500K	4000 lm	165x145	145	**2.449.000**
BIB0501	50W	3000K/6500K	5000 lm	190x170	175	**3.240.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn



ĐÈN LED DOWNLIGHT CHỐNG THẤM ÂM TRẦN CAO CHIẾU SÂU



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
BFC006	6W	3000K/6500K	600 lm	110x60	100	**1.060.000**
BFC015	9W	3000K/6500K	900 lm	110x60	100	**1.112.000**
BFC012	12W	3000K/6500K	1200 lm	110x60	100	**1.231.000**
BFC020	15W	3000K/6500K	1500 lm	127x70	115	**1.416.000**
BFC040	30W	3000K/6500K	3000 lm	165x80	155	**2.109.000**
BFC050	40W	3000K/6500K	4000 lm	220x90	210	**2.803.000**

IP: 65



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
BFB015	10W	3000K/6500K	1000 lm	110x110x60	100x100	**1.112.000**
BFB020	15W	3000K/6500K	1500 lm	127x127x70	120x120	**1.465.000**
BFB040	30W	3000K/6500K	3000 lm	165x165x80	155x155	**2.135.000**
BFB050	40W	3000K/6500K	4000 lm	220x220x90	215x215	**3.010.000**

IP: 65

ĐÈN LED ÂM TRẦN TRANG TRÍ



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA0058	5W	3000K/6500K	500 lm	80x47	70	**509.000**
DFA0078	7W	3000K/6500K	700 lm	90x51	80	**529.000**
DFA0098	9W	3000K/6500K	900 lm	100x60	90	**790.000**
DFA0128	12W	3000K/6500K	1200 lm	125x80	120	**903.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA1071	7W	3000K/6500K	700 lm	72x80	67	**824.000**
DFA1121	12W	3000K/6500K	1200 lm	72x80	67	**1.011.000**
DFA1151	15W	3000K/6500K	1500 lm	92x92	80	**1.212.000**
DFA1181	18W	3000K/6500K	1800 lm	92x92	80	**1.390.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM TRẦN TRANG TRÍ

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 110 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn





Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA1072	7W	3000K/6500K	700 lm	72x80	62	**824.000**
DFA1122	12W	3000K/6500K	1200 lm	72x80	62	**1.011.000**
DFA1152	15W	3000K/6500K	1500 lm	92x92	85	**1.212.000**
DFA1182	18W	3000K/6500K	1800 lm	92x92	85	**1.390.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA1073	7W	3000K/6500K	700 lm	72x80	67	**824.000**
DFA1123	12W	3000K/6500K	1200 lm	72x80	67	**1.011.000**
DFA1153	15W	3000K/6500K	1500 lm	92x92	80	**1.212.000**
DFA1183	18W	3000K/6500K	1800 lm	92x92	80	**1.390.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA1074	7W	3000K/6500K	700 lm	72x80	62	**824.000**
DFA1124	12W	3000K/6500K	1200 lm	72x80	62	**1.011.000**
DFA1154	15W	3000K/6500K	1500 lm	92x92	85	**1.212.000**
DFA1184	18W	3000K/6500K	1800 lm	92x92	85	**1.390.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA1057	5W	3000K/6500K	500 lm	75x35	70	**737.000**
DFA1107	10W	3000K/6500K	1000 lm	96x43	90	**1.029.000**
DFA1157	15W	3000K/6500K	1500 lm	120x52	115	**1.275.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA1058	5W	3000K/6500K	500 lm	75x35	70	**737.000**
DFA1108	10W	3000K/6500K	1000 lm	96x43	90	**1.029.000**
DFA1158	15W	3000K/6500K	1500 lm	120x52	115	**1.275.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA2051	5W	3000K/6500K	500 lm	75x70	70	**625.000**
DFA2071	7W	3000K/6500K	700 lm	85x85	80	**774.000**
DFA2121	12W	3000K/6500K	1200 lm	85x85	80	**958.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM TRẦN TRANG TRÍ MINI

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA1015	1W	3000K/6500K	100 lm	35x45	30	**383.000**
DFA1035	3W	3000K/6500K	300 lm	45x50	40	**482.000**
DFA1055	5W	3000K/6500K	500 lm	55x60	50	**722.000**
DFA1075	7W	3000K/6500K	700 lm	55x60	50	**792.000**
DFA1095	9W	3000K/6500K	900 lm	65x70	60	**955.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA1016	1W	3000K/6500K	100 lm	35x45	30	**383.000**
DFA1036	3W	3000K/6500K	300 lm	45x50	40	**482.000**
DFA1056	5W	3000K/6500K	500 lm	55x60	50	**722.000**
DFA1076	7W	3000K/6500K	700 lm	55x60	50	**792.000**
DFA1096	9W	3000K/6500K	900 lm	65x70	60	**955.000**



DFA1079

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
BFA1034	3W	3000K/6500K	300 lm	51x17	42	**343.000**
BFA0033	3W	3000K/6500K	300 lm	48x30	37	**319.000**
BFA1012	1W	3000K/6500K	100 lm	36x21	34	**315.000**
BFA1033	3W	3000K/6500K	300 lm	65x37	53	**540.000**
DFA1018	1W	3000K/6500K	100 lm	36x30	34	**305.000**
DFA1038	3W	3000K/6500K	300 lm	74x56	64	**540.000**
DFA1079	7W	3000K/6500K	700 lm	68x116	60	**1.191.000**

/W: Màu trắng /B: Màu đen



BFA1034



BFA0033



BFA1012



BFA1033



DFA1018



DFA1038

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT MINI

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn





Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
BFA007	7W	3000K/6500K	700 lm	90x35	75	**490.000**
BFA009	9W	3000K/6500K	900 lm	110x42	95	**661.000**



/W: màu trắng **/B:** màu xanh dương **/G:** màu xanh lá **/R:** màu đỏ tía **/O:** màu cam



BFA0031

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
BFA0031	3W	3000K/6500K	300 lm	Ø45x35	Ø35	**616.000**
BFA0032	3W	3000K/6500K	300 lm	48x48x36	35x35	**616.000**
BFA1031	3W	3000K/6500K	300 lm	Ø55x42	Ø45	**646.000**
BFA1032	3W	3000K/6500K	300 lm	60x60x45	45x45	**659.000**



BFA0032



BFA1031



BFA1032


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU SÂU MINI

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 80
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA0031	3W	3000K/6500K	330 lm	45x45x48	40x40	**364.000**
DFA0032	6W	3000K/6500K	660 lm	75x45x48	70x40	**546.000**
DFA0033	9W	3000K/6500K	1000 lm	105x45x48	100x40	**712.000**
DFA0035	15W	3000K/6500K	1600 lm	148x45x48	143x40	**936.000**
DFA0310	30W	3000K/6500K	3300 lm	281x45x48	276x40	**1.532.000**
DFA0315	45W	3000K/6500K	4900 lm	415x45x48	410x40	**2.299.000**

ĐÈN LED DOWNLIGHT TÁN QUANG



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDGS216A	16W	3000K/6500K	1400 lm	263x250x50	230x230	**1.012.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDGR216A	16W	3000K/6500K	1400 lm	263x250x50	230x230	**772.000**



ĐÈN LED ÂM TRẦN TRANG TRÍ

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
ATL0091	9W	3000K/6500K	900 lm	600x116x35	585x105	**1.335.000**
ATL0181	18W	3000K/6500K	1800 lm	1200x116x35	1185x105	**2.265.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

EMC

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn





Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFC1151	15W	3000K/6500K	1500 lm	112x112x127	100x100	**1.541.000**
DFC2151	2x15W	3000K/6500K	3000 lm	210x112x127	195x100	**2.796.000**
DFC3151	3x15W	3000K/6500K	4500 lm	282x112x127	265x100	**4.066.000**
DFC1301	30W	3000K/6500K	3000 lm	137x137x110	120x120	**2.353.000**
DFC2301	2x30W	3000K/6500K	6000 lm	250x137x110	230x120	**4.472.000**
DFC3301	3x30W	3000K/6500K	9000 lm	362x137x110	345x120	**6.702.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFC1152	15W	3000K/6500K	1500 lm	112x112x127	100x100	**1.452.000**
DFC2152	2x15W	3000K/6500K	3000 lm	210x112x127	195x100	**2.724.000**
DFC3152	3x15W	3000K/6500K	4500 lm	282x112x127	265x100	**3.949.000**
DFC1302	30W	3000K/6500K	3000 lm	137x137x110	120x120	**2.280.000**
DFC2302	2x30W	3000K/6500K	6000 lm	250x137x110	230x120	**4.428.000**
DFC3302	3x30W	3000K/6500K	9000 lm	362x137x110	345x120	**6.554.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFC1153	15W	3000K/6500K	1500 lm	105x127	95	**1.452.000**
DFC1303	30W	3000K/6500K	3000 lm	135x110	125	**2.280.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFC1154	15W	3000K/6500K	1500 lm	105x127	95	**1.541.000**
DFC1304	30W	3000K/6500K	3000 lm	135x110	125	**2.353.000**


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT VUÔNG CHIẾU ĐIỂM ÂM TRẦN

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFC1051	5W	3000K/6500K	550 lm	120x120x80	95x95	459.000
DFC2051	2x5W	3000K/6500K	1100 lm	230x120x80	205x95	903.000
DFC3051	3x5W	3000K/6500K	1650 lm	330x120x80	305x95	1.341.000
DFC1091	9W	3000K/6500K	990 lm	140x140x87	120x120	718.000
DFC2091	2x9W	3000K/6500K	1980 lm	280x140x87	260x120	1.431.000
DFC3091	3x9W	3000K/6500K	2970 lm	400x140x87	380x120	2.119.000
DFC1181	18W	3000K/6500K	1980 lm	160x160x122	135x135	1.232.000
DFC2181	2x18W	3000K/6500K	3960 lm	320x160x122	295x135	2.422.000

ĐÈN ÂM TRẦN LED CHIẾU ĐIỂM



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFC0103	10W	3000K/6500K	1000 lm	85x85x18	70x70	486.000

/W: Màu trắng /B: Màu đen



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA802	3W	3000K/6500K	300 lm	67x30	55	260.000



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDFC201	3W	3000K/6500K	300 lm	90x90x42	75x75	296.000
SDFC202	6W	3000K/6500K	650 lm	180x90x42	160x75	444.000
SDFC203	9W	3000K/6500K	960 lm	270x90x42	250x75	516.000
SDFC204	12W	3000K/6500K	1200 lm	180x180x42	160x160	615.000
SDFC205	7W	3000K/6500K	700 lm	145x145x55	125x125	583.000
SDFC206	14W	3000K/6500K	1500 lm	250x145x55	230x125	861.000
SDFC207	21W	3000K/6500K	2100 lm	355x145x55	335x125	1.129.000
SDFC208	28W	3000K/6500K	2900 lm	250x250x55	230x230	1.383.000


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ÂM TRẦN LED CHIẾU ĐIỂM

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn








Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDFA203	3W	3000K/6500K	300 lm	90x35	75	**216.000**
SDFA205	5W	3000K/6500K	520 lm	110x35	90	**277.000**
SDFA207	7W	3000K/6500K	750 lm	110x35	90	**330.000**
SDFA209	9W	3000K/6500K	960 lm	140x35	120	**397.000**
SDFA212	12W	3000K/6500K	1250 lm	140x46	120	**479.000**
SDFA215	15W	3000K/6500K	1600 lm	155x46	135	**531.000**
SDFA218	18W	3000K/6500K	1900 lm	155x46	135	**667.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDFN203	3W	3000K/6500K	300 lm	90x35	75	**231.000**
SDFN205	5W	3000K/6500K	520 lm	110x35	90	**311.000**
SDFN207	7W	3000K/6500K	750 lm	110x35	90	**364.000**
SDFN209	9W	3000K/6500K	960 lm	140x35	120	**449.000**
SDFN212	12W	3000K/6500K	1250 lm	140x46	120	**528.000**
SDFN215	15W	3000K/6500K	1600 lm	155x46	135	**581.000**
SDFN218	18W	3000K/6500K	1900 lm	155x46	135	**733.000**



/SG: Bạc Vàng



/SB: Bạc Đồng

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDFA2031	3W	3000K/6500K	300 lm	90x35	75	**231.000**
SDFA2051	5W	3000K/6500K	520 lm	110x35	90	**296.000**
SDFA2071	7W	3000K/6500K	750 lm	110x35	90	**353.000**
SDFA2091	9W	3000K/6500K	960 lm	140x35	120	**425.000**
SDFA2121	12W	3000K/6500K	1250 lm	140x46	120	**513.000**
SDFA2151	15W	3000K/6500K	1600 lm	155x46	135	**568.000**
SDFA2181	18W	3000K/6500K	1900 lm	155x46	135	**714.000**

S: Bạc G: Vàng B: Đồng

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH RAY

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn





Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIA1101	10W	3000K/6500K	1000 lm	57x110	**1.264.000**
DIA1201	20W	3000K/6500K	2000 lm	80x136	**1.696.000**
DIA1301	30W	3000K/6500K	3000 lm	100x152	**2.376.000**
DIA1401	40W	3000K/6500K	4000 lm	120x176	**3.075.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIA2151	15W	3000K/6500K	1500 lm	50x100	**1.076.000**
DIA2201	20W	3000K/6500K	2000 lm	60x135	**1.382.000**
DIA2301	30W	3000K/6500K	3000 lm	80x150	**1.887.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIA2071	7W	3000K/6500K	700 lm	40x140	**870.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIA5101	10W	3000K/6500K	1000 lm	55x83	**958.000**
DIA5151	15W	3000K/6500K	1500 lm	76x90	**1.220.000**
DIA5201	20W	3000K/6500K	2000 lm	100x90	**1.616.000**
DIA5301	30W	3000K/6500K	3000 lm	100x108	**2.032.000**

/W: Màu trắng /B: Màu đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH RAY

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIA0102	10W	3000K/6500K	950 lm	53x255	**2.002.000**
DIA0202	20W	3000K/6500K	2000 lm	73x275	**3.086.000**
DIA0302	30W	3000K/6500K	3000 lm	90x325	**4.717.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIA0103	10W	3000K/6500K	950 lm	50x225	**1.693.000**
DIA0203	20W	3000K/6500K	2000 lm	65x260	**2.236.000**
DIA0303	30W	3000K/6500K	3000 lm	86x270	**3.199.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIA0154	15W	3000K/6500K	1500 lm	75x132	**889.000**
DIA0204	20W	3000K/6500K	2000 lm	90x132	**1.191.000**
DIA0304	30W	3000K/6500K	3000 lm	90x132	**1.570.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIA0105	10W	3000K/6500K	1000 lm	165x143x56	**1.250.000**

/W: Màu trắng /B: Màu đen



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIA0151	15W	3000K/6500K	1500 lm	70x81	**992.000**
DIA0201	20W	3000K/6500K	2000 lm	85x121	**1.155.000**
DIA0301	30W	3000K/6500K	3000 lm	85x136	**1.562.000**



THANH RAY

Mã SP	Kích Thước LxWxH (mm)	Giá bán (VNĐ)
LNRA009	Loại T3: 1000x35x17	**171.000**


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GẮN TRẦN

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDIB801	5W	3000K/6500K	520 lm	90x120	**377.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDIB802	7W	3000K/6500K	750 lm	90x120	**411.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDIB803	9W	3000K/6500K	960 lm	120x155	**1.132.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDIB804	12W	3000K/6500K	1200 lm	120x155	**1.346.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIB0039	3W	3000K/6500K	320 lm	160x55x88	**860.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIB0058	5W	3000K/6500K	520 lm	127x55x92	**871.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CHIẾU SÂU GẮN NỔI TRANG TRÍ

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIB0054	5W	3000K/6500K	500 lm	55x100	**576.000**
DIB0104	10W	3000K/6500K	1000 lm	75x130	**1.010.000**
DIB0154	15W	3000K/6500K	1500 lm	94x150	**1.284.000**
DIB0204	20W	3000K/6500K	2000 lm	115x160	**1.616.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIB1101	10W	3000K/6500K	1000 lm	75x160	**1.011.000**
DIB1102	10W	3000K/6500K	1000 lm	75x300	**1.222.000**
DIB1201	20W	3000K/6500K	2000 lm	100x180	**1.374.000**
DIB1202	20W	3000K/6500K	2000 lm	100x300	**1.616.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIB1075	7W	3000K/6500K	700 lm	60x290	**1.038.000**
DIB1105	10W	3000K/6500K	1000 lm	75x290	**1.572.000**
DIB1205	20W	3000K/6500K	2000 lm	100x290	**2.173.000**
DIB1305	30W	3000K/6500K	3000 lm	120x290	**2.968.000**
DIB2075	7W	3000K/6500K	700 lm	60x115	**818.000**
DIB2105	10W	3000K/6500K	1000 lm	75x135	**1.304.000**
DIB2205	20W	3000K/6500K	2000 lm	100x145	**1.755.000**
DIB2305	30W	3000K/6500K	3000 lm	120x165	**2.463.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIB0072	7W	3000K/6500K	700 lm	60x100	**734.000**

/W: Vỏ trắng /B: Vỏ đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CHIẾU SÂU GẮN NỔI TRANG TRÍ

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn





Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIB0157	15W	3000K/6500K	1500 lm	75x118	**1.579.000**
DIB0207	20W	3000K/6500K	2000 lm	95x125	**2.113.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIB1033	3W	3000K/6500K	300 lm	60x150	**403.000**
DIB2033	3W	3000K/6500K	300 lm	60x200	**505.000**
DIB3033	3W	3000K/6500K	300 lm	60x300	**638.000**
DIB1073	7W	3000K/6500K	700 lm	75x150	**523.000**
DIB2073	7W	3000K/6500K	700 lm	75x200	**661.000**
DIB3073	7W	3000K/6500K	700 lm	75x300	**812.000**
DIB1093	12W	3000K/6500K	1200 lm	100x150	**707.000**
DIB2093	12W	3000K/6500K	1200 lm	100x200	**824.000**
DIB3093	12W	3000K/6500K	1200 lm	100x300	**1.037.000**
DIB1153	18W	3000K/6500K	1500 lm	120x150	**1.015.000**
DIB2153	18W	3000K/6500K	1500 lm	120x200	**1.213.000**
DIB3153	18W	3000K/6500K	1500 lm	120x300	**1.389.000**
DIB1213	21W	3000K/6500K	2100 lm	138x300	**1.810.000**

ĐÈN LED CHIẾU SÂU GẮN NỔI TÁN QUANG



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIB0036	3W	3000K/6500K	300 lm	60x90	**322.000**
DIB0056	5W	3000K/6500K	500 lm	90x90	**428.000**
DIB0076	7W	3000K/6500K	700 lm	90x90	**433.000**
DIB0096	9W	3000K/6500K	900 lm	125x110	**649.000**
DIB0126	12W	3000K/6500K	1200 lm	125x110	**760.000**
DIB0156	15W	3000K/6500K	1500 lm	125x110	**1.015.000**
DIB0186	18W	3000K/6500K	1800 lm	125x110	**1.054.000**

/W: Vỏ trắng /B: Vỏ đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT GẮN NỔI CHIẾU SÂU

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFB1101	10W	3000K/6500K	1100 lm	100x100x120	**1.445.000**
DFB2101	2x10W	3000K/6500K	2200 lm	200x100x120	**2.506.000**
DFB3101	3x10W	3000K/6500K	3300 lm	275x100x120	**3.520.000**
DFB1151	15W	3000K/6500K	1650 lm	125x125x135	**1.881.000**
DFB2151	2x15W	3000K/6500K	3300 lm	240x125x135	**3.160.000**
DFB3151	3x15W	3000K/6500K	4950 lm	350x125x135	**4.595.000**
DFB1301	30W	3000K/6500K	3300 lm	160x160x150	**2.670.000**
DFB2301	2x30W	3000K/6500K	6600 lm	310x160x150	**4.721.000**
DFB3301	3x30W	3000K/6500K	9900 lm	460x160x150	**6.733.000**

ĐÈN LED GẮN NỔI CHIẾU ĐIỂM TRANG TRÍ







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIB0071	7W	3000K/6500K	770 lm	75x125	**629.000**
DIB0121	12W	3000K/6500K	1320lm	90x170	**1.086.000**

/W: Vỏ trắng /B: Vỏ đen

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DIB0105	10W	3000K/6500K	1000 lm	70x180	**1.304.000**
DIB0155	15W	3000K/6500K	1500 lm	70x180	**1.409.000**

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DGD0051	5W	3000K/6500K	500 lm	75x20	**380.000**
DGD0071	7W	3000K/6500K	700 lm	85x20	**509.000**
DGD0101	10W	3000K/6500K	1000 lm	100x25	**765.000**

/W: Sơn trắng /B: Sơn đen /Y: Xi vàng



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DGD0052	5W	3000K/6500K	500 lm	75x45	**663.000**
DGD0072	7W	3000K/6500K	700 lm	85x45	**848.000**
DGD0102	10W	3000K/6500K	1000 lm	100x50	**1.155.000**

/W: Vỏ trắng /B: Vỏ đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED VUÔNG TÁN QUANG GẮN NỔI TRANG TRÍ

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFB0031	3W	3000K/6500K	300 lm	38x38x80	**287.000**
DFB0032	3W	3000K/6500K	300 lm	38x38x200	**326.000**
DFB0033	3W	3000K/6500K	300 lm	38x38x300	**358.000**
DFB0051	5W	3000K/6500K	500 lm	50x50x80	**373.000**
DFB0052	5W	3000K/6500K	500 lm	65x65x200	**459.000**
DFB0053	5W	3000K/6500K	500 lm	65x65x300	**551.000**
DFB0071	7W	3000K/6500K	700 lm	50x50x80	**487.000**
DFB0072	7W	3000K/6500K	700 lm	65x65x200	**593.000**
DFB0073	7W	3000K/6500K	700 lm	65x65x300	**668.000**
DFB0091	9W	3000K/6500K	900 lm	76x76x80	**504.000**
DFB0092	9W	3000K/6500K	900 lm	76x76x200	**627.000**
DFB0093	9W	3000K/6500K	900 lm	76x76x300	**756.000**
DFB0121	12W	3000K/6500K	1200 lm	102x102x80	**1.062.000**
DFB0122	12W	3000K/6500K	1200 lm	102x102x200	**1.262.000**
DFB0123	12W	3000K/6500K	1200 lm	102x102x300	**1.477.000**

/S: xi bạc /B: sơn đen /W: sơn trắng

ĐÈN LED TRÒN TÁN QUANG GẮN NỔI TRANG TRÍ



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
AFB0071	7W	3000K/6500K	700 lm	60x80	**466.000**
AFB0072	7W	3000K/6500K	700 lm	60x200	**616.000**
AFB0073	7W	3000K/6500K	700 lm	60x300	**740.000**
AFB0091	9W	3000K/6500K	900 lm	90x80	**737.000**
AFB0092	9W	3000K/6500K	900 lm	90x200	**1.099.000**
AFB0093	9W	3000K/6500K	900 lm	90x300	**1.415.000**

/S: xi bạc /B: sơn đen /W: sơn trắng

ĐÈN LED GẮN NỔI CHIẾU SÂU



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDFB801	3W	3000K/6500K	300 lm	60x80	**310.000**
SDFB802	7W	3000K/6500K	750 lm	90x100	**495.000**
SDFB803	12W	3000K/6500K	1200 lm	118x100	**666.000**

/B: sơn đen /W: sơn trắng


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K


* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ỐP TRẦN VIỀN NHÔM

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DLN0251	25W	3000K/6500K	2700 lm	600x200x68	**1.135.000**
DLN0301	30W	3000K/6500K	3300 lm	600x300x68	**1.406.000**
DLN0501	50W	3000K/6500K	5500 lm	600x600x68	**2.463.000**
DLN0502	50W	3000K/6500K	5500 lm	1200x300x68	**2.375.000**

ĐÈN LED GẮN NỔI



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFB515	15W	3000K/6500K	1200 lm	302x104	**1.273.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SAFB510	9W	3000K/6500K	850 lm	188x50	**768.000**
SAFB511	12W	3000K/6500K	1100 lm	236x50	**996.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFA903	12W	3000K/6500K	900 lm	270x64	**1.546.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDGS216N	16W	3000K/6500K	1400 lm	250x250x50	**904.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDGR216N	16W	3000K/6500K	1400 lm	250x250x50	**685.000**


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ỐP TRẦN LED ĐẾ NHÔM

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFC0151	15W	3000K/6500K	1500 lm	120x40	**362.000**
DFC0181	18W	3000K/6500K	1800 lm	175x40	**453.000**
DFC0241	24W	3000K/6500K	2400 lm	220x40	**600.000**
DFC0361	36W	3000K/6500K	3600 lm	300x40	**1.023.000**
DFC0451	45W	3000K/6500K	4500 lm	300x40	**1.077.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFB0151	15W	3000K/6500K	1500 lm	120x120x40	**371.000**
DFB0181	18W	3000K/6500K	1800 lm	175x175x40	**473.000**
DFB0241	24W	3000K/6500K	2400 lm	220x220x40	**620.000**
DFB0361	36W	3000K/6500K	3600 lm	301x301x40	**1.055.000**
DFB0451	45W	3000K/6500K	4500 lm	301x301x40	**1.107.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFC0182	18W	3000K/6500K	1800 lm	181x55	**387.000**
DFC0242	24W	3000K/6500K	2400 lm	220x55	**501.000**
DFC0362	36W	3000K/6500K	3600 lm	303x55	**873.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DFB0182	18W	3000K/6500K	1800 lm	181x181x55	**409.000**
DFB0242	24W	3000K/6500K	2400 lm	220x220x55	**552.000**
DFB0362	36W	3000K/6500K	3600 lm	303x303x55	**976.000**


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ỐP TRẦN LED

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: PC (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SLKR12	12W	3000K/6500K	1300 lm	300x60	**369.000**
SLKR18	18W	3000K/6500K	2000 lm	390x67	**506.000**

/O: Chụp trắng đục /T: Chụp trắng trong /W: Đế màu trắng /N: Đế màu nâu



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SLKV12	12W	3000K/6500K	1300 lm	310x310x66	**350.000**
SLKV18	18W	3000K/6500K	2000 lm	360x360x65	**523.000**

/O: Chụp trắng đục /T: Chụp trắng trong /W: Đế màu trắng /N: Đế màu nâu



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDFB825	25W	3000K/6500K	2100 lm	530x105	**1.200.000**

/O: Chụp đục /P: Chụp vân kim cương

ĐÈN LED ỐP TRẦN SIÊU MỎNG TRANG TRÍ ĐỔI MÀU



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDFB0361	36W	3000K/4200K/6500K	3600 lm	460x64	**1.156.000**

ĐÈN ỐP TRẦN LED CHỐNG THẤM



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	IP	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SLSR12	12W	3000K/6500K	1300 lm	54	270x94	**411.000**
SLSR18	18W	3000K/6500K	2000 lm	54	340x102	**502.000**

/O: Chụp trắng đục /P: Chụp vân cát /W: Viền trắng /N: Viền nâu


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ỐP TRẦN LED

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Góc chiếu: 120°
- Chất liệu: Hợp kim (đế đèn), PC (chụp đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDFB812/O	12W	3000K/6500K	1250 lm	310x90	**224.000**
SDFB815/O	15W	3000K/6500K	1600 lm	310x90	**231.000**
SDFB818/O	18W	3000K/6500K	1900 lm	400x90	**326.000**
SDFB824/O	24W	3000K/6500K	2400 lm	400x90	**339.000**

Chống sốc điện 1kV



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDFB812/P	12W	3000K/6500K	1250 lm	310x90	**238.000**
SDFB815/P	15W	3000K/6500K	1600 lm	310x90	**244.000**
SDFB818/P	18W	3000K/6500K	1900 lm	400x90	**362.000**
SDFB824/P	24W	3000K/6500K	2400 lm	400x90	**381.000**

Chống sốc điện 1kV



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDFB812/V	12W	3000K/6500K	1250 lm	310x90	**224.000**
SDFB815/V	15W	3000K/6500K	1600 lm	310x90	**231.000**
SDFB818/V	18W	3000K/6500K	1900 lm	400x90	**326.000**
SDFB824/V	24W	3000K/6500K	2400 lm	400x90	**339.000**

Chống sốc điện 1kV

ĐÈN ỐP TRẦN LED ĐỔI MÀU





Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDFB0121	12W	6500K/3000K/4200K	1250 lm	310x90	**337.000**
SDFB0151	15W	6500K/3000K/4200K	1600 lm	310x90	**393.000**
SDFB0181	18W	6500K/3000K/4200K	1900 lm	400x90	**494.000**
SDFB0241	24W	6500K/3000K/4200K	2600 lm	400x90	**524.000**

/O: Chụp trắng đục /P: Chụp vân kim cương /V: Chụp hoa văn


Chống sốc điện 1kV

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ỐP TRẦN LED

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: >110 lm/W
- CRI: 85
- Góc chiếu: 120°
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn), PC (mặt đèn)





Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn



EMC

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDLD810	10W	3000K/6500K	1100 lm	300x75x25	**134.000**
SDLD820	20W	3000K/6500K	2100 lm	600x75x25	**254.000**
SDLD840	40W	3000K/6500K	4200 lm	1200x75x25	**349.000**

Chống sốc điện 1kV



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDFT209	18W	3000K/6500K	1900 lm	620x63x34	**190.000**
SDFT218	36W	3000K/6500K	3800 lm	1220x63x34	**339.000**

Chống sốc điện 1kV



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDFT2091	9W	3000K/6500K	850 lm	590x50x50	**348.000**
SDFT2181	18W	3000K/6500K	1700 lm	1190x50x50	**576.000**



ĐÈN ỐP TRẦN LED CHIẾU SÂU

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDLD8102	10W	3000K/6500K	1100 lm	300x75x24	**147.000**
SDLD8202	20W	3000K/6500K	2100 lm	600x75x24	**279.000**
SDLD8402	40W	3000K/6500K	4200 lm	1200x75x24	**367.000**



ĐÈN ỐP TRẦN LED


Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DTD0096	9W	3000K/6500K	900 lm	590x35x35	**747.000**
DTD0186	18W	3000K/6500K	1800 lm	1190x35x35	**1.188.000**
DTD0366	36W	3000K/6500K	3600 lm	1490x35x35	**1.477.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.


ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Góc chiếu: 120°
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)







Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn




Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DTD0091	10W	3000K/6500K	1000 lm	580x50x35	**956.000**
DTD0181	20W	3000K/6500K	2000 lm	1180x50x35	**1.415.000**
DTD0361	40W	3000K/6500K	4000 lm	1500x50x35	**1.738.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DTD0092	10W	3000K/6500K	1000 lm	580x76x76	**1.374.000**
DTD0182	20W	3000K/6500K	2000 lm	1180x76x76	**2.173.000**
DTD0362	40W	3000K/6500K	4000 lm	1500x76x76	**2.687.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DTD0093	10W	3000K/6500K	1000 lm	580x102x35	**1.341.000**
DTD0183	20W	3000K/6500K	2000 lm	1180x102x35	**2.049.000**
DTD0363	40W	3000K/6500K	4000 lm	1500x102x35	**2.497.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DTD0094	10W	3000K/6500K	1000 lm	580x102x70	**1.557.000**
DTD0184	20W	3000K/6500K	2000 lm	1180x102x70	**2.442.000**
DTD0364	40W	3000K/6500K	4000 lm	1500x102x70	**3.003.000**

/P: màu hồng /B: màu đen /S: xi bạc



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DTD0095	10W	3000K/6500K	1000 lm	580x62	**1.010.000**
DTD0185	20W	3000K/6500K	2000 lm	1180x62	**1.547.000**
DTD0365	40W	3000K/6500K	4000 lm	1500x62	**1.911.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM TƯỜNG

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 65
- CRI: 80
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)



Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn




SDKA006


Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDKA006	5W	3000K/6500K	140 lm	200x100x75	190x90	**1.097.000**
SDKA007	5W	3000K/6500K	140 lm	200x100x75	190x90	**1.097.000**
SDKA008	5W	3000K/6500K	140 lm	200x100x75	190x90	**1.097.000**
SDKA009	5W	3000K/6500K	140 lm	200x100x75	190x90	**1.097.000**
SDKA010	5W	3000K/6500K	140 lm	200x100x75	190x90	**1.097.000**
SDKA011	5W	3000K/6500K	140 lm	200x100x75	190x90	**1.097.000**
SDKA012	5W	3000K/6500K	140 lm	200x100x75	190x90	**1.097.000**



SDKA007



SDKA008




SDKA009



SDKA010




SDKA011



SDKA012



SALA001



SALA002



SDKA014


Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
SALA001	5W	3000K/6500K	150 lm	105x105x75	92x92	**882.000**
SALA002	5W	3000K/6500K	150 lm	105x105x75	92x92	**882.000**
SDKA014	5W	3000K/6500K	140 lm	120x120x57	110x110	**882.000**
DKA0031	3W	3000K/6500K	85 lm	85x85x50	68x68	**473.000**
DKA0032	3W	3000K/6500K	230 lm	Ø84x47	Ø70	**538.000**
DKA0033	3W	3000K/6500K	230 lm	170x70x55	55x160	**961.000**
DKA0061	6W	3000K/6500K	450 lm	161x161x62	148x148	**1.319.000**



DKA0031



DKA0032



DKA0033




DKA0061

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN PHA LED

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 65
- Hiệu suất năng lượng: 110 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SAJA0501	50W	3000K/6500K	5500 lm	286x240x62	**3.228.000**
SAJA1001	100W	3000K/6500K	11000 lm	370x295x75	**3.945.000**
SAJA1501	150W	3000K/6500K	16000 lm	425x326x160	**5.500.000**
SAJA2001	200W	3000K/6500K	21000 lm	515x316x165	**6.608.000**

Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SAJA01	100W	3000K/6500K	12000 lm	300x200x145	**4.819.000**
SAJA02	150W	3000K/6500K	18000 lm	450x230x145	**5.957.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDJD0101	10W	3000K/6500K	1100 lm	135x115x38	**262.000**
SDJD0201	20W	3000K/6500K	2200 lm	197x140x45	**389.000**
SDJD0301	30W	3000K/6500K	3300 lm	239x185x53	**623.000**
SDJD0501	50W	3000K/6500K	5500 lm	286x240x62	**998.000**

ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI




Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
AJNL0501	50W/12h	3000K/6500K	1300 lm	239x185x53	**4.068.000**
AJNL1001	100W/12h	3000K/6500K	2100 lm	239x185x53	**5.905.000**
AJNL1501	150W/12h	3000K/6500K	2800 lm	286x240x62	**9.077.000**
AJNL2001	200W/12h	3000K/6500K	3600 lm	286x240x62	**9.548.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PHA BẢNG

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 65
- Hiệu suất năng lượng: 120 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SBHQ80	80W	4000K/5700K	11400 lm	470x336x148	**6.071.000**
SBHQ100	100W	4000K/5700K	14200 lm	470x336x148	**7.422.000**
SBHQ120	120W	4000K/5700K	17100 lm	470x326x148	**8.390.000**
SBHQ150	150W	4000K/5700K	21000 lm	555x336x148	**8.706.000**
SBHQ180	180W	4000K/5700K	24800 lm	632x336x148	**10.661.000**
SBHQ240	240W	4000K/5700K	34200 lm	555x385x148	**13.216.000**
SBHQ300	300W	4000K/5700K	42500 lm	632x385x148	**17.216.000**
SBHQ360	360W	4000K/5700K	51000 lm	706x385x148	**23.396.000**
SBHQ500	500W	4000K/5700K	70500 lm	865x505x148	**33.422.000**

Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch

ĐÈN PHA LED ỐP TRẦN



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DRG0201	20W	3000K/6500K	2600 lm	-	**5.666.000**
DRG0301	30W	3000K/6500K	3000 lm	-	**6.124.000**
DRG0401	40W	3000K/6500K	4000 lm	250x250x90	**6.752.000**
DRG0551	55W	3000K/6500K	5500 lm	-	**7.438.000**
DRG0801	80W	3000K/6500K	8000 lm	-	**8.658.000**

Đạt chuẩn EMC - UL



ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
ABY225	12W	3000K/6500K	1200 lm	86x140	**3.603.000**
ABY226	30W	3000K/6500K	3000 lm	120x160	**6.498.000**

Đạt chuẩn EMC - UL


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED SÂN THI ĐẤU

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 65
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)


- Đạt chuẩn EMC, UL
- Chống sét lan truyền 10KV
- Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch
- Chỉ số chống va đập IK08
- Nhiệt độ hoạt động -25°C ~ 45°C







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SAJA300	300W	3000K/6500K	38400 lm	377x362	**35.576.000**
SAJA400	400W	3000K/6500K	49500 lm	377x362	**37.926.000**
SAJA500	500W	3000K/6500K	58000 lm	377x362	**38.569.000**
SAJA600	600W	3000K/6500K	76800 lm	476x372	**67.425.000**
SAJA750	750W	3000K/6500K	85300 lm	476x372	**72.095.000**
SAJA950	950W	3000K/6500K	115300 lm	528x355	**91.152.000**
SAJA1200	1200W	3000K/6500K	136000 lm	528x355	**103.245.000**



ĐÈN LED ĐIỀU HƯỚNG ĐA DỤNG

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDDH060	60W	3000K/6500K	6300 lm	290x100	**1.729.000**

Sử dụng đui đèn E27




Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM NƯỚC ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

- Điện áp: 12VAC / 24VAC
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 68
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 80
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)





Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA306	6W	12VAC	3000K/6500K	135	**2.669.000**
DMA312	12W	24VAC	3000K/6500K	170	**3.853.000**
DMA318	18W	24VAC	3000K/6500K	195	**4.953.000**
DMA324	24W	24VAC	3000K/6500K	215	**6.081.000**
DMA336	36W	24VAC	3000K/6500K	240	**8.035.000**



Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA406	6W	12VAC	3000K/6500K	135	**2.339.000**
DMA412	12W	24VAC	3000K/6500K	170	**3.522.000**
DMA418	18W	24VAC	3000K/6500K	193	**4.513.000**
DMA424	24W	24VAC	3000K/6500K	215	**5.641.000**
DMA436	36W	24VAC	3000K/6500K	238	**7.401.000**



Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước Ø(mm)	KTLĐ ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA506	6W	12VAC	3000K/6500K	150	140x105	**1.954.000**
DMA509	9W	12VAC	3000K/6500K	190	175x125	**2.642.000**
DMA512	12W	24VAC	3000K/6500K	210	200x135	**3.302.000**
DMA518	18W	24VAC	3000K/6500K	240	225x145	**4.265.000**
DMA524	24W	24VAC	3000K/6500K	260	245x155	**5.256.000**



Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA606	6W	12VAC	3000K/6500K	135	**2.063.000**
DMA612	12W	24VAC	3000K/6500K	170	**3.110.000**
DMA618	18W	24VAC	3000K/6500K	195	**4.127.000**
DMA624	24W	24VAC	3000K/6500K	215	**5.338.000**
DMA636	36W	24VAC	3000K/6500K	240	**7.182.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.


ĐÈN LED ÂM NƯỚC ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 68
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 80
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)





Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước ØxH (mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA309	9W	12VAC	3000K/6500K	145x105	**1.762.000**
DMA103	3W	12VAC	3000K/6500K	97x90	**881.000**
DMA105	5W	12VAC	3000K/6500K	120x100	**1.156.000**
DMA206	6W	12VAC	3000K/6500K	120x100	**1.266.000**





Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA112	12W	24VAC	3000K/6500K	170x80	**3.742.000**
DMA109	9W	12VAC	3000K/6500K	200x60	**4.623.000**
DMA115	15W	24VAC	3000K/6500K	220x80	**5.091.000**
DMA209	9W	12VAC	3000K/6500K	160x65	**3.467.000**
DMA106	6W	12VAC	3000K/6500K	145x80	**2.642.000**



Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA118	18W	24VAC	3000K/6500K	190x140	**4.402.000**

ĐÈN LED ÂM NƯỚC ÁNH SÁNG ĐA SẮC



Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA3069	6W	12VAC	RGB	135	**2.824.000**
DMA3129	12W	24VAC	RGB	170	**4.183.000**
DMA3189	18W	24VAC	RGB	195	**5.449.000**
DMA3249	24W	24VAC	RGB	215	**6.741.000**
DMA3369	36W	24VAC	RGB	240	**9.025.000**



Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA4069	6W	12VAC	RGB	135	**2.505.000**
DMA4129	12W	24VAC	RGB	170	**3.853.000**
DMA4189	18W	24VAC	RGB	193	**5.008.000**
DMA4249	24W	24VAC	RGB	215	**6.301.000**
DMA4369	36W	24VAC	RGB	238	**8.392.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM NƯỚC ÁNH SÁNG ĐA SẮC

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 68
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 80
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)






Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước Ø(mm)	KTLĐ ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA5069	6W	12VAC	RGB	150	140x105	2.118.000
DMA5099	9W	12VAC	RGB	190	175x125	2.890.000
DMA5129	12W	24VAC	RGB	210	200x135	3.633.000
DMA5189	18W	24VAC	RGB	240	225x145	4.761.000
DMA5249	24W	24VAC	RGB	260	245x155	5.916.000



Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước Ø (mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA6069	6W	12VAC	RGB	135	2.229.000
DMA6129	12W	24VAC	RGB	170	3.440.000
DMA6189	18W	24VAC	RGB	195	4.623.000
DMA6249	24W	24VAC	RGB	215	5.998.000
DMA6369	36W	24VAC	RGB	240	8.172.000



Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA3099	9W	12VAC	RGB	145x105	2.009.000
DMA1039	3W	12VAC	RGB	97x90	963.000
DMA1059	5W	12VAC	RGB	120x100	1.294.000
DMA2069	6W	12VAC	RGB	120x100	1.431.000



Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA1129	12W	24VAC	RGB	170x80	4.072.000
DMA1099	9W	12VAC	RGB	200x60	4.898.000
DMA1159	15W	24VAC	RGB	220x80	5.504.000
DMA2099	9W	12VAC	RGB	160x65	3.715.000
DMA1069	6W	12VAC	RGB	145x80	2.890.000



Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DMA1189	18W	24VAC	RGB	190x140	4.898.000

BỘ NGUỒN ĐÈN ÂM NƯỚC




Mã SP	Công suất tải	Nguồn ra	Kích Thước ØxH(mm)	KTLĐ LxW(mm)	Giá bán (VNĐ)
NDMA105	105W	12VAC/8.7A	198x128x65	178x80	CALL
NDMA24	105W	24VAC/4.4A	168x128x65	178x80	CALL

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất năng lượng: 110 lm/W
- HSCS: 0.9
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

Nhà kho | Nhà máy | Nhà thi đấu







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDRP080	80W	3000K/6500K	8200 lm	360x270	**4.277.000**
SDRP100	100W	3000K/6500K	11000 lm	400x300	**4.577.000**
SDRP120	120W	3000K/6500K	12200 lm	400x300	**5.121.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDRP150	150W	3000K/6500K	17000 lm	455x330	**5.695.000**
SDRP200	200W	3000K/6500K	21000 lm	455x380	**6.826.000**

Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch



BỘ LỌC NHIỄU CÔNG NGHIỆP

Mã SP: FT20A

Kích thước (LxWxH): 88x52x38 mm

Dòng điện định mức: 20A

Điện trở cách điện: 300MΩmin (tại 500VDC)

Nhiệt độ hoạt động: -25ºC ~ +55ºC

Giá bán: **CALL**






Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG THẤM

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 65 (Không sử dụng ngoài trời)
- Hiệu suất năng lượng: 110 lm/W
- CRI: 85
- Góc chiếu: 120°
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn),

Nhà kho | Nhà máy | Nhà thi đấu







HSCS: >0.9

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DDB050	50W	3000K/6500K	5500 lm	230x150	**1.783.000**
DDB100	100W	3000K/6500K	11000 lm	290x150	**2.702.000**
DDB150	150W	3000K/6500K	16500 lm	345x160	**3.928.000**
DDB200	200W	3000K/6500K	22000 lm	345x160	**5.018.000**

Chỉ phù hợp cho công trình có hệ thống điện ổn định 220V/50Hz.



HSCS: >0.5

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DDB0502	50W	3000K/6500K	5500 lm	230x155	**1.709.000**
DDB1002	100W	3000K/6500K	11000 lm	290x155	**2.589.000**
DDB1502	150W	3000K/6500K	16500 lm	345x190	**3.764.000**
DDB2002	200W	3000K/6500K	22000 lm	345x190	**4.809.000**
DDB2402	240W	3000K/6500K	26400 lm	345x190	**9.167.000**

Có hệ thống bảo vệ chống sốc điện 4kV

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG THẤM KHO LẠNH (-20°C ~ 45°C)



HSCS: >0.9

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DDB0503	50W	3000K/6500K	5500 lm	230x155	**3.005.000**
DDB1003	100W	3000K/6500K	11000 lm	290x155	**5.253.000**
DDB1503	150W	3000K/6500K	16500 lm	345x190	**6.664.000**
DDB2003	200W	3000K/6500K	22000 lm	345x190	**8.637.000**
DDB2403	240W	3000K/6500K	26400 lm	345x190	**10.292.000**

Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG THẤM DIMMER 5 CẤP

(Điều chỉnh độ sáng theo 5 cấp độ, tự động điều chỉnh công suất lập trình cài đặt sẵn theo giờ)



HSCS: >0.9

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DDB0504	50W	3000K/6500K	5500 lm	230x155	**3.607.000**
DDB1004	100W	3000K/6500K	11000 lm	290x155	**6.302.000**
DDB1504	150W	3000K/6500K	16500 lm	345x190	**6.997.000**
DDB2004	200W	3000K/6500K	22000 lm	345x190	**9.502.000**
DDB2404	240W	3000K/6500K	26400 lm	345x190	**11.322.000**

Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ĐƯỜNG LED

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 65
- Hiệu suất năng lượng: 110 lm/W
- Hệ số công suất: >0.9
- CRI: 80
- Kích thước lắp đặt: Ø60mm
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)

- Đạt chuẩn EMC
- Chống sét lan truyền 6KV
- Bảo vệ quá áp







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SLDQ60	60W	4000K/5700K	6600 lm	820x375x270	**7.648.000**
SLDQ90	90W	4000K/5700K	10000 lm	820x375x270	**9.216.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SHDQ60	60W	4000K/5700K	6600 lm	670x350x250	**6.186.000**
SHDQ90	90W	4000K/5700K	10000 lm	670x350x250	**7.376.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDHQ80	80W	4000K/5700K	11400 lm	574x315x122	**6.540.000**
SDHQ100	100W	4000K/5700K	14200 lm	674x315x122	**7.891.000**
SDHQ120	120W	4000K/5700K	17100 lm	674x315x122	**8.771.000**
SDHQ150	150W	4000K/5700K	21000 lm	674x315x122	**9.820.000**
SDHQ180	180W	4000K/5700K	26100 lm	812x315x122	**10.893.000**
SDHQ240	240W	4000K/5700K	34800 lm	877x315x122	**13.825.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDLT080	80W	4000K/5700K	11400 lm	574x315x122	**5.638.000**
SDLT100	100W	4000K/5700K	14200 lm	674x315x122	**6.442.000**
SDLT120	120W	4000K/5700K	17100 lm	674x315x122	**6.664.000**
SDLT150	150W	4000K/5700K	21000 lm	674x315x122	**7.313.000**
SDLT180	180W	4000K/5700K	26100 lm	812x315x122	**8.799.000**
SDLT240	240W	4000K/5700K	34800 lm	877x315x122	**11.531.000**

Chống sét lan truyền 4KV

ĐÈN ĐƯỜNG LED DIMMER 5 CẤP



Tự động điều chỉnh công suất lập trình cài đặt sẵn theo giờ


Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDHQ804	80W	4000K/5700K	11400 lm	574x315x122	**6.900.000**
SDHQ1004	100W	4000K/5700K	14200 lm	674x315x122	**8.280.000**
SDHQ1204	120W	4000K/5700K	17100 lm	674x315x122	**9.246.000**
SDHQ1504	150W	4000K/5700K	21000 lm	674x315x122	**10.350.000**
SDHQ1804	180W	4000K/5700K	26100 lm	812x315x122	**11.454.000**
SDHQ2404	240W	4000K/5700K	34800 lm	877x315x122	**14.490.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**4:** 4000K Mã SP/**6:** 5700K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ĐƯỜNG LED

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 65
- Hiệu suất năng lượng: 110 lm/W
- CRI: 75
- Kích thước lắp đặt: Ø50mm (50W); Ø60mm
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DHQ0502	50W	3000K/4000K/5700K	6000 lm	500x230x80	**2.285.000**
DHQ1002	100W	3000K/4000K/5700K	12000 lm	720x280x80	**3.911.000**
DHQ1502	150W	3000K/4000K/5700K	18000 lm	950x350x80	**5.785.000**
DHQ2002	200W	3000K/4000K/5700K	24000 lm	950x350x80	**6.636.000**
DHQ2502	250W	3000K/4000K/5700K	30000 lm	1100x360x80	**9.312.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DHQ0503	50W	3000K/4000K/5700K	6000 lm	500x230x80	**3.982.000**
DHQ1003	100W	3000K/4000K/5700K	12000 lm	720x280x80	**5.743.000**
DHQ1503	150W	3000K/4000K/5700K	18000 lm	950x350x80	**7.690.000**
DHQ2003	200W	3000K/4000K/5700K	24000 lm	950x350x80	**9.159.000**
DHQ2503	250W	3000K/4000K/5700K	30000 lm	1100x360x80	**11.338.000**

Đạt chuẩn EMC, Chống sét lan truyền 6KV, Bảo vệ quá áp

ĐÈN ĐƯỜNG LED DIMMER 5 CẤP

(Tự động điều chỉnh công suất lập trình cài đặt sẵn theo giờ)



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DHQ0504	50W	3000K/4000K/5700K	6000 lm	500x230x80	**5.161.000**
DHQ1004	100W	3000K/4000K/5700K	12000 lm	720x280x80	**7.438.000**
DHQ1504	150W	3000K/4000K/5700K	18000 lm	950x350x80	**10.019.000**
DHQ2004	200W	3000K/4000K/5700K	24000 lm	950x350x80	**11.840.000**
DHQ2504	250W	3000K/4000K/5700K	30000 lm	1100x360x80	**14.725.000**








Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4000K Mã SP/**6:** 5700K-6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ĐƯỜNG LED

- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 65
- Hiệu suất năng lượng: 110 lm/W
- CRI: 80
- Chất liệu: PC (thân đèn)







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDHO518	18W	3000K/6500K	2500 lm	763x100x104	**670.000**
SDHO530	30W	3000K/6500K	3300 lm	763x100x104	**1.060.000**
SDHO560	60W	3000K/6500K	6600 lm	763x100x104	**1.337.000**

ĐÈN ĐƯỜNG LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 65
- CRI: 80
- Chất liệu: PC, Nhôm (thân đèn)





Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DHO0301	30W/12h	3000K/6500K	950 lm	1180x530x315	**3.567.000**
DHO0501	50W/12h	3000K/6500K	1450 lm	1180x530x315	**3.688.000**
DHO1001	100W/12h	3000K/6500K	2300 lm	1180x600x315	**4.402.000**
DHO1501	150W/12h	3000K/6500K	3700 lm	1180x670x315	**5.768.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DHL0501	50W/12h	3000K/6500K	2000 lm	490x208x61	**4.684.000**
DHL1001	100W/12h	3000K/6500K	3200 lm	620x245x75	**6.175.000**
DHL1501	150W/12h	3000K/6500K	4300 lm	720x268x77	**7.530.000**
DHL2001	200W/12h	3000K/6500K	6000 lm	950x350x100	**9.988.000**

ĐÈN ĐƯỜNG LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TÍNH NĂNG AC 220V

(Khi pin không được sạc đầy do thời tiết, hết pin đèn tự động chuyển sang chế độ AC 220V)




Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DHL1003	100W/12h	3000K/6500K	3200 lm	720x280x80	**8.942.000**
DHL1503	150W/12h	3000K/6500K	4300 lm	950x350x80	**11.758.000**
DHL2003	200W/12h	3000K/6500K	6000 lm	950x350x80	**13.207.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CHỐNG THẤM

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 65
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: PC (thân đèn)









Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDCT218	18W	3000K/6500K	2000 lm	600x73x48	**498.000**
SDCT236	36W	3000K/6500K	4000 lm	1200x73x48	**806.000**
SDCT245	45W	3000K/6500K	4900 lm	1500x73x48	**997.000**
SDCT254	54W	3000K/6500K	5900 lm	1800x73x48	**1.250.000**
SDCT272	72W	3000K/6500K	8000 lm	2400x73x48	**1.806.000**

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LSI118	1x18W	3000K/6500K	2000 lm	1270x97x97	**889.000**
LSI218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1270x145x97	**1.208.000**

ĐÈN MÁNG CÔNG NGHIỆP CHỐNG THẤM



** Không sử dụng ngoài trời*

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SDCT2181	18W	3000K/6500K	2000 lm	600x117x50	**548.000**
SDCT2361	36W	3000K/6500K	4000 lm	1200x117x50	**887.000**
SDCT2451	45W	3000K/6500K	4900 lm	1500x117x50	**1.097.000**
SDCT2541	54W	3000K/6500K	5900 lm	1800x117x50	**1.375.000**

ĐÈN ỐP TRẦN SIÊU MỎNG





Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
QDV109S	1x9W	3000K/6500K	980 lm	730x115x45	**245.000**
QDV209S	2x9W	3000K/6500K	1950 lm	730x161x52	**406.000**
QDV118S	1x18W	3000K/6500K	1950 lm	1330x115x45	**323.000**
QDV218S	2x18W	3000K/6500K	3900 lm	1330x161x52	**497.000**

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
QDV109P	1x9W	3000K/6500K	980 lm	730x115x45	**245.000**
QDV209P	2x9W	3000K/6500K	1950 lm	730x161x52	**406.000**
QDV118P	1x18W	3000K/6500K	1950 lm	1330x115x45	**323.000**
QDV218P	2x18W	3000K/6500K	3900 lm	1330x161x52	**497.000**

* Sản phẩm bao gồm bóng.


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG ÂM TRẦN

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Sử dụng bóng LED T8
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Hợp kim sơn tĩnh điện (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn








Thanh ngang nhôm sọc

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LDA109	1x9W	3000K/6500K	1000 lm	605x185x95	**426.000**
LDA209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	605x300x93	**668.000**
LDA309	3x9W	3000K/6500K	3000 lm	605x605x93	**1.036.000**
LDA409	4x9W	3000K/6500K	4000 lm	605x605x93	**1.235.000**
LDA6209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	605x605x93	**909.000**
LDA118	1x18W	3000K/6500K	2000 lm	1215x185x95	**603.000**
LDA218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1215x300x93	**921.000**
LDA318	3x18W	3000K/6500K	6000 lm	1215x605x93	**1.475.000**
LDA418	4x18W	3000K/6500K	8000 lm	1215x605x93	**1.693.000**
LDA6218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1215x605x93	**1.327.000**



Thanh ngang parabol

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LCA109	1x9W	3000K/6500K	1000 lm	605x185x95	**426.000**
LCA209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	605x300x93	**668.000**
LCA309	3x9W	3000K/6500K	3000 lm	605x605x93	**1.036.000**
LCA409	4x9W	3000K/6500K	4000 lm	605x605x93	**1.235.000**
LCA6209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	605x605x93	**909.000**
LCA118	1x18W	3000K/6500K	2000 lm	1215x185x95	**603.000**
LCA218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1215x300x93	**921.000**
LCA318	3x18W	3000K/6500K	6000 lm	1215x605x93	**1.475.000**
LCA418	4x18W	3000K/6500K	8000 lm	1215x605x93	**1.693.000**
LCA6218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1215x605x93	**1.327.000**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG LẮP NỔI


- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Sử dụng bóng LED T8
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Hợp kim sơn tĩnh điện (thân đèn)


Nhà ở


Văn phòng


Nhà hàng


Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LDN109	1x9W	3000K/6500K	1000 lm	610x190x85	**426.000**
LDN209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	610x300x85	**668.000**
LDN309	3x9W	3000K/6500K	3000 lm	610x610x85	**1.036.000**
LDN409	4x9W	3000K/6500K	4000 lm	610x610x85	**1.235.000**
LDN6209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	610x610x85	**909.000**
LDN118	1x18W	3000K/6500K	2000 lm	1220x190x85	**603.000**
LDN218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1220x300x85	**921.000**
LDN318	3x18W	3000K/6500K	6000 lm	1220x610x85	**1.475.000**
LDN418	4x18W	3000K/6500K	8000 lm	1220x610x85	**1.693.000**
LDN6218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1220x610x85	**1.327.000**

MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỤP MICA



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LLA109	1x9W	3000K/6500K	910 lm	605x185x98	**516.000**
LLA209	2x9W	3000K/6500K	1820 lm	605x300x98	**830.000**
LLA309	3x9W	3000K/6500K	2730 lm	605x605x98	**1.326.000**
LLA409	4x9W	3000K/6500K	3640 lm	605x605x98	**1.567.000**
LLA6209	2x9W	3000K/6500K	1820 lm	605x605x98	**1.286.000**
LLA118	1x18W	3000K/6500K	1820 lm	1215x185x98	**757.000**
LLA218	2x18W	3000K/6500K	3640 lm	1215x300x98	**1.174.000**
LLA318	3x18W	3000K/6500K	5460 lm	1215x605x98	**2.098.000**
LLA418	4x18W	3000K/6500K	7280 lm	1215x605x98	**2.275.000**
LLA6218	2x18W	3000K/6500K	3640 lm	1215x605x98	**2.010.000**

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)


Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG LẮP NỔI CHỤP MICA

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Sử dụng bóng LED T8
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Hợp kim sơn tĩnh điện (thân đèn)

Nhà ở | Văn phòng | Nhà hàng | Khách sạn







Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LLN109	1x9W	3000K/6500K	910 lm	610x200x95	**516.000**
LLN209	2x9W	3000K/6500K	1820 lm	610x305x95	**830.000**
LLN309	3x9W	3000K/6500K	2730 lm	610x610x95	**1.326.000**
LLN409	4x9W	3000K/6500K	3640 lm	610x610x95	**1.567.000**
LLN6209	2x9W	3000K/6500K	1820 lm	610x610x95	**1.286.000**
LLN118	1x18W	3000K/6500K	1820 lm	1220x200x95	**757.000**
LLN218	2x18W	3000K/6500K	3640 lm	1220x305x95	**1.174.000**
LLN318	3x18W	3000K/6500K	5460 lm	1220x610x95	**2.098.000**
LLN418	4x18W	3000K/6500K	7280 lm	1220x610x95	**2.275.000**
LLN6218	2x18W	3000K/6500K	3640 lm	1220x610x95	**2.010.000**

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)



MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỐNG THẤM CHỤP MICA

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LSO218/D	2x18W	3000K/6500K	3640 lm	1270x320x110	**2.849.000**

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT



ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHỮ V

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DDK109	1x9W	3000K/6500K	1000 lm	610x150x87	**285.000**
DDK209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	610x150x70	**348.000**
DDK118	1x18W	3000K/6500K	2000 lm	1220x150x87	**361.000**
DDK218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1220x150x70	**547.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LTK109	1x9W	3000K/6500K	1000 lm	625x120x63	**348.000**
LTK209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	630x160x73	**430.000**
LTK118	1x18W	3000K/6500K	2000 lm	1235x120x63	**460.000**
LTK218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1240x160x73	**680.000**

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Sử dụng bóng LED T8
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Hợp kim sơn tĩnh điện (thân đèn)






Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LDH109	1x9W	3000K/6500K	1000 lm	615x158x91	**303.000**
LDH209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	615x175x93	**329.000**
LDH118	1x18W	3000K/6500K	2000 lm	1215x158x91	**344.000**
LDH218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1225x175x93	**520.000**

ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LTH109	1x9W	3000K/6500K	1000 lm	615x158x93	**259.000**
LTH209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	615x175x93	**286.000**
LTH118	1x18W	3000K/6500K	2000 lm	1225x158x93	**329.000**
LTH218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1225x175x93	**493.000**



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LDH118.III	1x18W	3000K/6500K	2000 lm	1220x110x65.5	**359.000**

ĐÈN BATTEN T8



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LTF109	1x9W	3000K/6500K	1000 lm	615x55x91	**231.000**
LTF209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	615x95x93	**273.000**
LTF118	1x18W	3000K/6500K	2000 lm	1225x55x91	**271.000**
LTF218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1225x95x93	**449.000**

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

ĐÈN BATTEN T5



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
TTF109	1x9W	3000K/6500K	1000 lm	575x40x58	**296.000**
TTF209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	575x67x58	**537.000**
TTF118	1x18W	3000K/6500K	2000 lm	1175x40x58	**312.000**
TTF218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1175x67x58	**715.000**

* Sử dụng bóng LED T5


* Đơn giá đã bao gồm VAT.

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG LẮP NỔI

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Sử dụng bóng LED T5
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Hợp kim sơn tĩnh điện (thân đèn)



T5





Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
TDN209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	610x310x68	**1.029.000**
TDN309	3x9W	3000K/6500K	3000 lm	610x605x68	**1.518.000**
TDN409	4x9W	3000K/6500K	4000 lm	610x605x68	**2.113.000**
TDN218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1220x310x68	**1.375.000**
TDN318	3x18W	3000K/6500K	6000 lm	1220x605x68	**2.110.000**
TDN418	4x18W	3000K/6500K	8000 lm	1220x605x68	**2.615.000**

MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG ÂM TRẦN




Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
TDA209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	605x300x68	**1.029.000**
TDA309	3x9W	3000K/6500K	3000 lm	605x605x68	**1.518.000**
TDA409	4x9W	3000K/6500K	4000 lm	605x605x68	**2.113.000**
TDA218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1215x300x68	**1.375.000**
TDA318	3x18W	3000K/6500K	6000 lm	1215x605x68	**2.110.000**
TDA418	4x18W	3000K/6500K	8000 lm	1215x605x68	**2.615.000**

ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
TTH109	1x9W	3000K/6500K	1000 lm	575x115x60	**250.000**
TTH209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	575x120x60	**498.000**
TTH118	1x18W	3000K/6500K	2000 lm	1175x115x60	**356.000**
TTH218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1175x120x60	**693.000**

ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
TDH109	1x9W	3000K/6500K	1000 lm	575x115x60	**289.000**
TDH209	2x9W	3000K/6500K	2000 lm	575x120x60	**524.000**
TDH118	1x18W	3000K/6500K	2000 lm	1175x115x60	**416.000**
TDH218	2x18W	3000K/6500K	4000 lm	1175x120x60	**747.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN VIỀN SƠN CAO CẤP

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 20
- Sử dụng bóng LED E27
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)





Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Kích Thước $Ø_1xØ_2xH$(mm)	KTLĐ Ø(mm)	Giá bán (VNĐ)
LGL2.5	3W	3000K/6500K	103x72x125	90	**110.000**
LGL3	3W	3000K/6500K	112x77x125	100	**111.000**
LGL3.5	5W	3000K/6500K	120x89x125	105	**125.000**
LGL4	7W	3000K/6500K	142x108x195	125	**183.000**
LGL5	9W	3000K/6500K	176x143x220	160	**217.000**
LGL6	12W	3000K/6500K	190x158x220	170	**270.000**

ĐÈN LED CHỐNG THẤM IP68

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 65
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)








Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DSI001	9W	3000K/6500K	900 lm	500x90x72	**2.640.000**
DSI002	18W	3000K/6500K	1800 lm	1000x90x72	**3.112.000**

ĐÈN LED CHỐNG THẤM IP68 ĐỔI MÀU

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DSI0019	9W	3000K/6500K	900 lm	500x90x72	**2.823.000**
DSI0029	18W	3000K/6500K	1800 lm	1000x90x72	**3.865.000**

ĐÈN LED ÂM SÀN



Mã SP	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DSI0361	36W	24VDC	4000K	4000 lm	1000x90x80	**7.566.000**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm bao gồm bóng.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN CHỐNG NỔ


- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 54 / 65
- Góc chiếu: 120°
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)






Mã SP	Công suất	IP	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LSC125	E27 / Sử dụng được bóng <20W	54	170x260	**848.000**
LSC250	E40 / Sử dụng được bóng <40W	54	210x355	**1.166.000**

* Đơn giá chưa bao gồm VAT, bóng.



Mã SP	Công suất	IP	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LSC128	1x18W bóng LED T5	65	1250x110x95	**2.142.000**
LSC140	1x18W bóng LED T8	65 (Khung kim loại)	1300x115x115	**2.336.000**
LSC240	2x18W bóng LED T8	65 (Khung kim loại)	1315x155x140	**3.449.000**

ĐÈN LED CHỐNG NỔ



Mã SP	Công suất	Quang thông	IP	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SLSC140	1x18W bóng LED T8	2000 lm	65	1300x115x115	**1.664.000**
SLSC240	2x18W bóng LED T8	3800 lm	65	1315x155x140	**2.599.000**

Tiêu chuẩn chống nổ: Ex tD A21 IP65 T80°C

* Đơn giá đã bao gồm VAT. Sản phẩm bao gồm bóng.



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DCN0402	40W	3000K/6500K	4000 lm	1370x230x135	**6.391.000**
DCN0542	54W	3000K/6500K	5400 lm	1370x230x135	**6.648.000**
DCN0722	72W	3000K/6500K	7200 lm	1370x230x135	**6.860.000**

* Đơn giá đã bao gồm VAT. Sản phẩm bao gồm bóng.

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG NỔ



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	IP	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
DCN0502	50W	3000K/6500K	5000 lm	65	205x240	**8.802.000**
DCN1002	100W	3000K/6500K	10000 lm	65	250x270	**11.283.000**
DCN1202	120W	3000K/6500K	12000 lm	65	250x270	**11.741.000**
DCN1502	150W	3000K/6500K	15000 lm	65	320x310	**13.720.000**
DCN2002	200W	3000K/6500K	20000 lm	65	320x310	**14.925.000**

Tiêu chuẩn chống nổ: Ex tD A21 IP65 T95°C

* Đơn giá chưa bao gồm VAT.

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN PHA LED CHỐNG NỔ

- Điện áp: 220V/50Hz
- Tuổi thọ: 50.000h
- IP: 65
- Hiệu suất năng lượng: 100 lm/W
- CRI: 85
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)





Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
FCN0501	50W	3000K/6500K	5500 lm	250x195x130	**8.790.000**
FCN1001	100W	3000K/6500K	11000 lm	290x225x140	**11.373.000**
FCN1501	150W	3000K/6500K	16500 lm	340x265x165	**13.384.000**
FCN2001	200W	3000K/6500K	21000 lm	340x265x165	**16.673.000**



ĐÈN BÁO TẦNG CAO

Mã SP	Công suất	Độ chói	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SNCC0041	4W	1600 cd/m2	157x300	**2.508.000**



Mã SP	Công suất	Độ chói	Kích Thước ØxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SNCC0042	4W	1600 cd/m2	220x450	**3.909.000**










Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/**3:** 3000K Mã SP/**4:** 4200K Mã SP/**6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN THOÁT HIỂM







LSD



LSM

Mã SP	Công suất sạc	Công suất xả	Công suất LED	Thời gian lưu	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LSD	4W	4W	5W	2 giờ	373x85x160	**1.890.000**
LSM	2W	1.5W	2W	2 giờ	365x30x155	**782.000**
LSA	4W	4W	5W	2 giờ	436x78x280	**1.835.000**
LSN	4W	4W	5W	2 giờ	405x40x290	**1.806.000**
SNB310LED	4W	3.5W	5W	2 giờ	395x62x195	**1.348.000**
LSM01	2W	2W	2W	2 giờ	300x45x700	**1.139.000**
ECT0061	3.5W	3W	6W	3 giờ	350x115x210	**1.836.000**
ECN0081	1W	1W	1W	2 giờ	360x170x80	**2.237.000**
ECN0082	1W	1W	1W	2 giờ	267x170x65	**2.237.000**



LSA
KTLĐ: 432x62mm



LSN



SNB310LED



LSM01



ECT0061
IP: 65



ECN0081
IP: 54



ECN0082
IP: 54



LSB001



LSB002

ĐÈN THOÁT HIỂM DẠNG TRANG TRÍ

Mã SP	Công suất sạc	Công suất xả	Công suất LED	Thời gian lưu	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LSB001	0.5W	0.5W	1W	2 giờ	320x145x22	**411.000**
LSB002	0.5W	0.5W	1W	2 giờ	330x145x22	**457.000**


**** Sản phẩm không bao gồm theo thông tư PCCC (nghị định 136)***



/S /K /R /P /L /T /D /H /F /X

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thời gian lưu pin sẽ giảm dần do lão hóa theo thời gian sử dụng

ĐÈN KHẨN CẤP







SNC302L
Chống nhiễu EMC

Mã SP	Công suất sạc	Công suất xả	Công suất LED	Thời gian lưu	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SNC302L	2W	2W	3W	3 giờ	275x88x275	**858.000**
KCT0061	5W	5W	6W	3 giờ	296x272x75	**3.379.000**
SNC3023	2.5W	2.5W	6W	3 giờ	352x118x80	**1.416.000**
SNC3024	1W	3W	3W	2 giờ	280x250x130	**2.292.000**



KCT0061
IP: 65



SNC3023
IP: 54



SNC3024
/Y: màu vàng
IP: 54



ĐÈN KHẨN CẤP DẠNG TRANG TRÍ

Mã SP	Công suất sạc	Công suất xả	Công suất LED	Thời gian lưu	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SNC3021	1W	1W	3W	2 giờ	260x260x60	**652.000**

**** Sản phẩm không bao gồm theo thông tư PCCC (nghị định 136)***

ĐÈN DẪN LỐI ÂM SÀN DẠNG TRANG TRÍ



SND0031

Mã SP	Công suất	IP	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
SND0031	3W	67	Ø160x35	**1.333.000**
SND0032	3W	67	Ø210x35	**1.626.000**
SND0033	3W	67	Ø245x35	**1.920.000**
SND0034	3W	67	300x180x35	**2.124.000**



SND0032



SND0033




SND0034



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thời gian lưu pin sẽ giảm dần do lão hóa theo thời gian sử dụng.

ĐÈN CHÓA CÔNG NGHIỆP

- Điện áp: 220V/50Hz
- Chất liệu: Nhôm, Hợp kim
- Đui đèn E40 làm bằng sứ cao cấp







HBM250

Mã SP	Diễn giải	Kích Thước LxWxH (mm)	Giá bán (VNĐ)
HBM250		Ø380x740	**540.000**
HDC125		Ø385x320	**332.000**
HDC250		Ø380x420	**361.000**
HDK400		Ø420x340	**916.000**
HBL	Hộp đựng ballast	230x108x78	**1.088.000**
HBN	Hộp đựng ballast	140x140x320	**153.000**



HDC125



HDC250



HDK400




HBL




HBN

ĐÈN SÂN THI ĐẤU



LSL



LSH

Mã SP	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LSL400	630x460x185	**3.407.000**
LSH400	673x510x232	**3.585.000**
LSH1000	940x653x245	**4.382.000**

ĐÈN SÂN VƯỜN





Mã SP	Kích Thước LxWxH(mm)	Giá bán (VNĐ)
LTV112	213x213x270	**486.000**
LTV113	213x213x1010	**930.000**

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%.

BỘ CẢM BIẾN

HTMS



Công suất: <0.9W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 91x42x41
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất tải: Max 1200W
Tầm cảm biến: 1-8m
Thời gian trễ: 8s-12 phút

Giá bán: **CALL**

SIR04



Điện áp: 220V/50Hz
Phạm vi cảm biến: 360°
Công suất tiêu thụ: <0.5W
Công suất chịu tải:
1200W bóng sợi đốt
120W bóng LED
Thời gian trễ: 10s - 15 phút (tùy chỉnh)
Cảm biến ánh sáng: 2-2000 Lux (tùy chỉnh)

Giá bán: **CALL**

SIR06



Điện áp: 220V/50Hz
Công suất chịu tải: <50W
Thời gian trễ: ~60s
Bán kính tầm cảm biến: ~4m
Góc cảm biến: 180°

Giá bán: **CALL**





BỘ LƯU

HT3W



Loại đèn: LED 3W/Lắp âm
KT lắp đặt (mm): Ø55
Điện áp: 220V/50Hz
Chế độ nạp: tự động
Pin: Ni-cd
Thời gian nạp: 20-24 giờ
Thời gian thắp sáng: >3 giờ

★★★★

Đơn giá: **1.447.000 đ**

BLL18



Công suất định mức:
18W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: Li-ion 4000mAh
Thời gian nạp: 20-24 giờ
Thời gian thắp sáng: >2 giờ

Giá bán: **CALL**

BLL182



Công suất định mức:
18W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: Li-ion 8000mAh
Thời gian nạp: 48 giờ
Thời gian thắp sáng: >3 giờ

Giá bán: **CALL**

BLL40



Công suất định mức:
40W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: Li-ion 7.4V 7600mAh
Thời gian nạp: 24 giờ
Thời gian thắp sáng: 2 giờ

Giá bán: **CALL**

BLL1091



Công suất định mức:
9W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: LiFePo4 12.8V/3000mAh
Thời gian nạp: 24 giờ
Thời gian thắp sáng: 2 giờ

Giá bán: **CALL**

BLL1181



Công suất định mức:
18W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: LiFePo4 12.8V/6000mAh
Thời gian nạp: 24 giờ
Thời gian thắp sáng: 2 giờ

Giá bán: **CALL**

BLL1092



Công suất định mức:
9W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: Li-ion 11.1V 3600mAh
Thời gian nạp: 24 giờ
Thời gian thắp sáng: 2 giờ

Giá bán: **CALL**

BLL1182



Công suất định mức:
18W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: Li-ion 11.1V 6000mAh
Thời gian nạp: 24 giờ
Thời gian thắp sáng: 2 giờ

Giá bán: **CALL**

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%.
* Màu sắc ngoại quan pin có thể thay đổi theo thời điểm. Thời gian lưu pin sẽ giảm dần do lão hóa theo thời gian sử dụng.

LƯU Ý ỨNG DỤNG SẢN PHẨM DUHAL
TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Khuyến cáo của Nhà sản xuất để sử dụng sản phẩm cho các Công trình Công nghiệp:

1. Các công trình công nghiệp sẽ phát sinh nhiễu khi sử dụng các thiết bị khác nhau về tần số.

2. Thời gian sử dụng liên tục, điện áp thay đổi, sốc điện khi bật tắt thiết bị...

3. Các Công trình Công nghiệp rất quan trọng hiệu suất chiếu sáng để tăng năng suất không ảnh hưởng đến quá trình bảo trì bảo dưỡng.

4. Các tính năng sản phẩm Nhà sản xuất luôn tính đến môi trường sử dụng. Vì thế Công ty Duhal có các sản phẩm khác nhau phù hợp từng mục đích sử dụng.

* Môi trường có nhiều trang thiết bị đặc biệt các thiết bị sử dụng hệ thống từ hoặc bán dẫn công suất cao.

* Môi trường không có thiết bị chống sét lan truyền.

* Môi trường hoạt động 24/24, bật tắt nhiều lần, sử dụng sensor (cảm biến).

* Thường xuyên thay đổi công suất tiêu hao năng lượng (sử dụng máy hàn, các ca kíp có nguồn điện thay đổi...)

=> Tư vấn sử dụng:

- Sản phẩm có tích hợp tính năng chống nhiễu, sốc điện để dùng trong Công nghiệp.
- Nếu cần bảo đảm tốt hơn, ngay khi thiết kế hoặc trang bị mới đề xuất bộ phận kỹ thuật Công ty Duhal tham gia quá trình từ khâu khảo sát đến lắp đặt để có kiến nghị phù hợp.

Lưu ý:

Các sản phẩm Nhà sản xuất Duhal có đảm bảo tính năng sử dụng cho mọi điều kiện. Vì thế các giá thành thiết kế cho dự án cần được tư vấn sao cho hợp lý, tiết kiệm chi phí đầu tư.



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP



Sản xuất chip LED



Chuyền bo mạch


Sản xuất PCB


Chuyền lắp ráp bóng LED tuýp


Xí nghiệp ép nhựa


Dây chuyền lắp ráp bóng LED tự động


Xí nghiệp lắp ráp


Xí nghiệp cơ khí


Xí nghiệp lắp ráp đèn LED


Chuyền đùn nhựa

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỪ NHẬT BẢN - HÀN QUỐC











HÀNG VIỆT NAM 2022 CHẤT LƯỢNG CAO
DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

VIỆT NAM 2013
GIẢI BẠC CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
NATIONAL SILVER QUALITY AWARD

Vui lòng liên hệ:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

